

## E-mail opsætning outlook 2010

Opdateret 3. juli 2019

## Sådan opsætter du Outlook 2010

Et eksempel fra Outlook2010, og hvordan der oprettes en konto på computeren, idet jeg har valgt at bruge IMAP (og ikke POP3).

Ved at bruge IMAP er jeg immun overfor et personligt diskcrash eller mistet computer idet alle mails forbliver liggende på serveren, og alle undermapper på kontoen, samt ind- og udgående mails er automatisk synkroniseret mellem min laptop og stationære og tavle-pc og smartphone.

Første billede:

1. Her skriver du det navn, der skal vises for modtageren af mail fra dig.  
I dette eksempel har vi valgt Jørgen Larsen.
2. Her skriver du den e-mail adresse som du sender med og vil modtage svar til.
3. Jeg har valgt IMAP. (Du kan også vælge POP3, men er den først oprettet, kan du ikke ændre. I så fald må du gendefinere på computeren). På en tavle pc eller en smartphone er IMAP forudvalgt.
4. Serveren hedder det samme for ind- og udgående mails. Vi bruger mail.tunenet.dk eller gn25.gullestrupnet.dk
5. Benyt samme server ved ind- og udgående mails.
6. Mail-adressen er samtidig logon-navn til den indgående mail-server. Derfor er mail-adressen fra pkt. 2 gentaget her.  
Lige under skriver du din adgangskode.
7. Her må der **ikke** være sat kryds ("flueben"), men hvis du absolut vil, så lader det sig gøre, dersom du også bruger digital signatur – ikke at forveksle med førnævnte certifikat.

Du vælger derpå **Flere indstillinger**.

Under fanebladet **Server til udgående post** skal du udfylde således:

Kryds af i **Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse**.

Bemærk, at dersom du bruger POP3 i stedet for IMAP, så mangler fanebladene "Sendt post" og "Slettet port" ovenfor.

Under fanebladet **Avanceret** skal du udfylde således:

The screenshot shows the 'Internet-e-mail-indstillinger' dialog box with the 'Avanceret' tab selected. The 'Server til indgående post (IMAP)' is set to 993 with SSL encryption. The 'Server til udgående post (SMTP)' is set to 465 with SSL encryption. The 'Server timeout' is set to 'Lang 1 minut'.


8. Du vælger SSL-kryptering og den tilsvarende port (for IMAP) er 993. Dette indstiller sig automatisk. Hvis du bruger POP3 er portnummeret for SSL 995.

9. Du vælger SSL-kryptering og den tilsvarende port er 465. Dette indstiller sig ikke automatisk; der vil stå 25, så det skal du selv tilrette. Hvis du *ikke* kører krypteret (SSL), kan du bruge 25, 26 eller 587.


10. Det er helt idiotisk ikke at køre krypteret.

Hvis du ikke bruger serveren mail.tunenet.dk (eller gn25.gullestrupnet.dk) men bruger en helt tredje server, så kan du ikke bruge port 25.

I Outlook vil du nu have følgende mappestruktur:




Og i webmail vil den se således ud:




I den dansksprogede oversættelse af systemet Smartermail er mappenavnene for system-mapperne Inbox, Sent Items, Deleted Items og Junk E-mail oversat som vist. Dette slår dog ikke konsekvent igennem overfor Outlook, hvor de samme mapper hedder Indbakke, **Deleted Items**, **Sent Items** og Uønsket e-mail. Altså kun delvist oversat. Dette skal du lige være opmærksom på.

### Husk kryptering

Og du skal lige indstille at kryptere dine udgående mails:



Og under Indstillinger for sikkerhedscenter ... vælger du:



Husk at trykke OK og gemme.